

	Instructie aanvoerreglement afvalstoffen huisvuilverbrandingsinstallatie	doc : I_KW_1_1p blz : 1 van 6
---	--	---

Conform ISO 9001 en 14001 versie 2015	Werkgroep verbanding	Geldig vanaf: 14/12/2018
---------------------------------------	----------------------	--------------------------

1. Algemeen

Elke aanvoer van afvalstoffen dient geregistreerd en gewogen op de weegbrug. Bij het wegen van het afval (zowel bruto- als tarraweging) moeten er zich steeds eenzelfde aantal personen in de wagen bevinden. Bij het vaststellen van onregelmatigheden zal de toegang tot de installatie verboden worden.

Op de weegbrug wordt de vracht gemeten op radioactiviteit. De instructies die op de lichtkrant verschijnen moeten strikt gevolgd worden. Als er detecties of problemen zijn helpt de operator U verder. Een vrachtwagen met radioactief besmet materiaal mag niet op de openbare weg komen vooraleer de bron uit het materiaal is gehaald. Als uit de metingen blijkt dat het dosistempo te hoog is moet de wagen wettelijk verplicht op ons terrein blijven.

Badges voor de weegbrug kunnen via het aanvraagformulier verkregen worden. Dit formulier kan opgestuurd of afgegeven worden op het secretariaat.

De badge wordt samen met de handleiding opgestuurd of ter beschikking gelegd in de controlekamer (bedrag waarborg badge: zie www.ivoo.be). Het afval kan pas na ontvangst van de badge aangevoerd worden; men brengt de operator in de controlekamer op de hoogte van een eerste aanlevering (nieuwe klant).

Voertuigen die langer zijn dan de weegbrug worden in 2 keer gewogen. Daarvoor zijn er 2 badges nodig, één voor de voor- en één voor de achterkant van het voertuig.

2. Toegangstijden

Werkdagen: 5.00 tot 18.00 uur

Zaterdagen: 5.00 tot 12.00 uur

Gesloten op zondagen en wettelijke feestdagen.

Uitzonderingen op deze regel kunnen enkel door de directeur of zijn plaatsvervanger worden toegestaan.

3. Afgifteformulier en eventueel identificatieformulier

Elke aanvoer door niet-vennoten is vergezeld van een **volledig** ingevuld en ondertekend IVOO-afgifteformulier; dit wordt afgegeven in de controlezaal of gedeponneerd in de daartoe bestemde brievenbus in de inkomhal.

In het geval de aanvoer gebeurt door een “inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar”, dan dient de aanvoerder, conform Vlarema, het identificatieformulier voor niet-gevaarlijke afvalstoffen (model beschikbaar op www.ovam.be) dat het transport begeleidt aan te bieden in de controlezaal,

	Instructie aanvoerreglement afvalstoffen huisvuilverbrandingsinstallatie	doc : I_KW_1_1p blz : 2 van 6
---	--	---

waar de operator het ondertekent voor ontvangst van de afvalstoffen en een kopie ervan in ontvangst neemt om aan het afgifteformulier te hechten.

Het afgifteformulier is beschikbaar op www.ivoo.be (in Word-formaat) en in de controlekamer (2de verdiep administratief gebouw).

4. Veiligheidsvoorschriften stortplatform

Op het stortplatform gelden volgende veiligheidsvoorschriften :

- **Geen toegang voor onbevoegden;** enkel wagens en personen die toegang verkregen hebben na registratie en weging, worden toegelaten.
- **Algemene voorschriften in geval van nood : Verwittig de controlezaal 059/552.739 intern 739.** Voor dringende hulp (brandweer, een ambulance of de politie) gebruik **het algemeen noodnummer 112.**
- **Veiligheid: er dient rekening gehouden te worden met volgende veiligheidsvoorschriften:**
 - Er geldt een absoluut rookverbod.
 - De snelheid van voertuigen is strikt beperkt tot 10 km/h, voertuigen die het platform verlaten hebben altijd voorrang.
 - Niet zelf lossende wagens (zoals: bestelwagens, voertuigen met laadklep, aanhangwagens, enz...) **ZIJN VERPLICHT** aan poort 5 te lossen tussen de opstaande betonranden. Het is **VERBODEN** deze voertuigen aan een andere poort te lossen vanwege het valgevaar.
 - De containerdeuren mogen enkel geopend worden wanneer men minimaal 3m van de bunkerrand is verwijderd.
 - Het is **VERBODEN** om te schudden op minder dan 3m vóór de stortbunker (voor- en achteruit rijden + remmen).
 - Het is **VERBODEN** om te stoten (tegen de bunkerrand rijden).
 - Omwille van valgevaar is het **VERBODEN** om aan de bunkerrand te gaan controleren of de container al dan niet volledig geledigd is.
 - Er is een absoluut verbod op toegang voor onbevoegden. Omwille van het risico gegrepen te worden door manoeuvrerende voertuigen, is het ten strengste verboden op het stortplatform rond te lopen indien niet nodig.
- **Netheid: gemorste afval wordt zo vlug mogelijk opgekuist.**

5. Aanvaarding afvalstoffen

A. Administratief / juridisch:

	Instructie aanvoerreglement afvalstoffen huisvuilverbrandingsinstallatie	doc : I_KW_1_1p blz : 3 van 6
---	--	---

- De afvalstoffen moeten vallen onder een van de rubrieken waarvoor de installatie vergund is, met name:
 - niet-gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen
 - niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen die vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen
 - vast niet-risicohoudend medisch afval
 - andere niet-gevaarlijke afvalstoffen
- De afvalstoffen moeten voldoen aan de afvalstoffenwetgeving (Vlarem 2, Materialendecreet en Vlarema):
 - ingevolge art. 4.5.2 van Vlarema mogen er geen afvalstoffen aangeboden worden voor verbanding als ze in aanmerking komen voor hergebruik of recyclage (indien een afvalstroom dergelijke materialen bevat, dienen die eerst uitgesorteerd te worden in een vergunde sorteerinrichting).
 - ingevolge art 4.3.1 en 4.3.2 van Vlarema dienen volgende afvalstromen door de producent gescheiden worden aangeboden en afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of inzameling; het aangevoerde restafval mag bijgevolg slechts kleine hoeveelheden ervan bevatten:
 - 1° klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong;
 - 2° glasafval;
 - 3° papier- en kartonafval;
 - 4° gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten;
 - 5° groenafval;
 - 6° textielafval;
 - 7° afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
 - 8° afvalbanden;
 - 9° puin;
 - 10° afgewerkte olie;
 - 11° gevaarlijke afvalstoffen;
 - 12° asbestcementhoudende afvalstoffen;
 - 13° afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
 - 14° afvallandbouwfolies;

	Instructie aanvoerreglement afvalstoffen huisvuilverbrandingsinstallatie	doc : I_KW_1_1p blz : 4 van 6
---	--	---

15° afgedankte batterijen en accu's.

16° pmd-afval.

17° houtafval;

18° metaalafval;

20° recycleerbare harde kunststoffen;

21° geëxpandeerd polystyreen;

22° folies.

- Volgende EURAL codes zijn toegelaten:
 - “20 03 01 - Gemengd stedelijk afval” is toegelaten, **op voorwaarde dat het gesorteerd is bij de producent**
 - “19 12 12 - Afval van vergunde sorteerinrichting”
 - “18 01 04 - Niet-risicohoudend medisch afval”
 - andere EURAL-codes zijn enkel toegelaten mits voorafgaande toestemming van de IVOO (directeur of stafmedewerker).

B. Technisch:

Het afval dient brandbaar en verwerkbaar te zijn in de huisvuilverbrandingsinstallatie, dat wil zeggen:

- mag geen of slechts weinig onbrandbare producten bevatten zoals steen, metalen, glas, zeer vochtig materiaal.
- geen vloeibare of pasteuze stoffen, alleen vaste.
- de afmetingen moeten beperkt zijn, zodat een volledige verbranding kan gebeuren in de normale verblijftijd in de oven. Eén afmeting moet kleiner zijn dan 15 cm. Boomstronken, **grote klompen vlees**, en dergelijke worden niet toegelaten.
- de grootste afmeting is hoogstens 100 cm.
- mag geen grote onbrandbare delen bevatten die verstopping kunnen veroorzaken.
- mag niet samengebundeld zijn in grote pakken. Het afval dient los gestort te worden.
- mag niet een te hoge verbrandingswaarde hebben, bijvoorbeeld een pak roofing is niet toegelaten, kleine afzonderlijke stukken wel.

6. Toezicht

Het personeel van de IVOO ziet toe op de naleving van dit reglement. Ingeval er onregelmatigheden vastgesteld worden, kunnen volgende maatregelen toegepast worden:

	Instructie aanvoerreglement afvalstoffen huisvuilverbrandingsinstallatie	doc : I_KW_1_1p blz : 5 van 6
---	--	---

- weigering tot storten. De aanvoerder is verplicht op zijn kosten en verantwoordelijkheid een andere bestemming te zoeken.
- verwijderen, op kosten van de aanvoerder, van niet-toegelaten afvalstoffen uit de stortbunker.
- opkuisen, op kosten van de aanvoerder, van het stortplatform.
- schorsen van de aanvoer gedurende een bepaalde periode.
- een boete van 25 € bij niet-naleving van het rookverbod
- aanpassing van tarief

7. Aanvoerbepanking

Prioritair wordt het huishoudelijk afval van de vennoten behandeld. Bedrijfsafval wordt toegelaten in de mate van het mogelijke.

De IVOO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

- wachttijden voor het storten
- weigeringen tot storten.

8. Betalingsvoorwaarden

8.1 Facturen en betaling

Tenzij het anders uitdrukkelijk aangegeven wordt door IVOO, zijn de facturen in Euro's te betalen binnen de dertig (30) dagen, te rekenen van de factuurdatum.

Het is de klant niet toegestaan enigerlei korting toe te passen ter wille van een compensatie of van een tegenvordering.

8.2 Nalatigheidsintrest

Elke factuur of gedeelte van de factuur niet betaald op de vervaldag wordt zonder ingebrekestelling verhoogd met 12% per jaar.

8.3 Schadevergoeding

In geval van niet betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag tevens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een forfaitair bedrag van 10% met een minimum van 100 EUR

8.4 Verzaking

Noch het feit dat IVOO (uitdrukkelijk of stilzwijgend) verzaakt aan de uitoefening van een contractueel afdwingbaar recht, noch enige inschikkelijkheid die zij terzake zou tonen, kan op enigerlei wijze het later uitoefenen van dit recht in het gedrang brengen.

8.5 Overdracht

De klant kan op geen enkele wijze zijn rechten of verplichtingen krachtens deze Algemene Voorwaarden overdragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IVOO.

	Instructie aanvoerreglement afvalstoffen huisvuilverbrandingsinstallatie	doc : I_KW_1_1p blz : 6 van 6
---	--	---

Een overdracht in strijd met deze bepaling zal niet tegenstelbaar zijn aan IVOO.

8.6 Toepasselijk recht

De rechten van partijen zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

De partijen onderwerpen zich aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brugge.

8.7 Kennisgevingen

Alle kennisgevingen dienen schriftelijk te gebeuren.

De kennisgevingen aan de klant zullen geacht worden gedaan te zijn op het ogenblik waarop de brief via de normale post bezorgd wordt of, indien de brief in handen wordt gegeven, op het ogenblik van werkelijke afgifte. In geval van per post aangetekende zending, zal het volstaan aan te tonen dat de kennisgeving juist geadresseerd en verzonden werd naar het adres van de klant.

Kennisgevingen aan IVOO worden geacht gedaan te zijn op datum van werkelijke ontvangst.