

	<b>Instructie</b>  <b>aanvoerreglement afvalstoffen</b> <b>huisvuilverbrandingsinstallatie</b>	doc : I_KW_1_1r blz : 1 van 10
---	---	-----------------------------------

Conform ISO 9001 en 14001 versie 2015	Werkgroep verbranding	Geldig vanaf publicatie Vlarema 8
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

## 1. Algemeen

Dit aanvoerreglement is van toepassing op elke aanlevering van afvalstoffen, aangeboden bij de verbrandingsinstallatie van IVOO, Klokhofstraat 2, 8400 Oostende.

Enkel geregistreerde klanten kunnen afval aanvoeren.

Elke aanvoer van afvalstoffen dient geregistreerd en gewogen op de weegbrug. Bij het wegen van het afval (zowel bruto- als tarraweging) moeten er zich steeds eenzelfde aantal personen in de wagen bevinden. Bij het vaststellen van onregelmatigheden zal de toegang tot de installatie verboden worden.

**Op de weegbrug wordt de vracht gemeten op radioactiviteit. De instructies die op de lichtkrant verschijnen moeten strikt gevolgd worden. Als er detecties of problemen zijn helpt de operator u verder. Een vrachtwagen met radioactief besmet materiaal mag niet op de openbare weg komen vooraleer de bron uit het materiaal is gehaald. Als uit de metingen blijkt dat het dosistempo te hoog is moet de wagen wettelijk verplicht op het terrein van IVOO blijven.**

Badges voor de weegbrug kunnen via het aanvraagformulier verkregen worden. Dit formulier kan opgestuurd of afgegeven worden op het secretariaat.

De badge wordt opgestuurd of ter beschikking gelegd in de controlekamer. Per badge wordt een waarborg gevraagd (zie tarieven op [www.ivoo.be](http://www.ivoo.be)). Het afval kan pas na ontvangst van de badge aangevoerd worden. De aanvoerder brengt de operator in de controlekamer op de hoogte van de eerste aanlevering (nieuwe klant).

Voertuigen die langer zijn dan de weegbrug worden in 2 keer gewogen. Daarvoor zijn 2 badges nodig, één voor de voor- en één voor de achterkant van het voertuig.

In dit aanvoerreglement wordt een onderscheid gemaakt tussen aanvoeren door een IHM en door een niet-IHM. Een IHM of Inzamelaar, Handelaar en Makelaar is een bedrijf dat over een specifiek registratienummer van OVAM beschikt en als dusdanig gemachtigd is om als IHM voor bedrijfsafvalstoffen op te treden. Een bedrijf dat geen IHM registratienummer heeft, wordt als niet-IHM beschouwd.

De acceptatievoorwaarden voor een IHM en een niet-IHM zijn verschillend en worden verder in dit document uitvoerig beschreven. Voor particulieren geldt dezelfde werkwijze als voor niet-IHM.

Een IHM bedrijf dat voor bepaalde vrachten geen resultaatverbintenis (zoals bepaald in Vlarema8) wil opnemen moet dit expliciet (en schriftelijk) aan IVOO melden. In dit geval zijn de acceptatievoorwaarden voor niet-IHM van toepassing.

## 2. Aanvaarding afvalstoffen

Zowel de operationele en veiligheidsregels van IVOO als de Vlarema en Vlarema 8 regelgeving zijn van toepassing.

	<b>Instructie</b>  <b>aanvoerreglement afvalstoffen</b> <b>huisvuilverbrandingsinstallatie</b>	doc : I_KW_1_1r blz : 2 van 10
---	---	-----------------------------------

Vlarema 8 bepaalt dat de toelevering van bedrijfsrestafvalstoffen strikt moet voldoen aan de sorteerplicht. Voor alle info hierover verwijzen we naar de website van OVAM , [Selectieve inzameling bedrijfsrestafval - OVAM](#).

A. *Administratief / juridisch:*

- De afvalstoffen moeten vallen onder een van de rubrieken waarvoor de installatie vergund is, met name:
  - o niet-gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen
  - o niet-gevaarlijke bedrijfsrestafvalstoffen die vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen
  - o vast niet-risicohoudend medisch afval
  - o andere niet-gevaarlijke afvalstoffen
- De afvalstoffen moeten voldoen aan de afvalstoffenwetgeving (Vlarem 2, Materialendecreet en Vlarema):
  - o ingevolge art. 4.5.2 van Vlarema mogen er geen afvalstoffen aangeboden worden voor verbranding als ze in aanmerking komen voor hergebruik of recyclage (indien een afvalstroom dergelijke materialen bevat, dienen die eerst uitgesorteerd te worden in een vergunde sorteerinrichting).
  - o ingevolge art 4.3.1 en 4.3.2 van Vlarema dienen volgende afvalstromen door de producent gescheiden worden aangeboden en afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of inzameling:
    - 1° klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong;
    - 2° glasafval;
    - 3° papier- en kartonafval;
    - 4° gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten;
    - 5° groenafval;
    - 6° textielafval;
    - 7° afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
    - 8° afvalbanden;
    - 9° puin;
    - 10° afgewerkte olie;
    - 11° gevaarlijke afvalstoffen;
    - 12° asbestcementhoudende afvalstoffen;
    - 13° afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
    - 14° afvallandbouwfolies;
    - 15° afgedankte batterijen en accu's.
    - 16° pmd-afval.
    - 17° houtafval;
    - 18° metaalafval;
    - 20° recycleerbare harde kunststoffen;
    - 21° geëxpandeerd polystyreen;
    - 22° folies;
    - 23° keukenafval en etensresten (geldig voor bedrijven opgesomd in Vlarema art. 4.3.2.);



**Instructie**  
**aanvoerreglement afvalstoffen**  
**huisvuilverbrandingsinstallatie**

doc : I\_KW\_1\_1r

blz : 3 van 10

24° levensmiddelenafval (geldig voor bedrijven opgesomd in Vlarema art. 4.3.2.).

- **Bedrijfsrestafvalstoffen aangeleverd door een IHM** moeten steeds voldoen aan het Vlarema8 onderafdeling 5.5.2 respectievelijk onderafdeling 5.5.3. Hier wordt verwezen naar de toepassing van artikelen 5.5.4.4. waar de maximale aanwezigheid van eventuele non-conformiteiten bij aanlevering aan de verbrandingsinstallatie is vastgelegd.

Door de toelevering van bedrijfsafvalstoffen aan IVOO bevestigt de IHM dat het aangeleverde bedrijfsrestafval hieraan voldoet. Het bedrijfsrestafval mag direct in de stortbunker gestort worden.

**Bedrijfsafvalstoffen aangeleverd door een niet-IHM** moeten steeds voldoen aan het Vlarema8 onderafdeling 5.5.4. Het toegeleverde afval moet steeds op de stortvloer uitgestort worden teneinde een grondige visuele inspectie uit te voeren. Wanneer het aantal non-conformiteiten hoger is dan de maximale hoeveelheden zoals aangegeven in artikel 5.5.4.4 van het Vlarema8, dan moeten deze non-conformiteiten eerst verwijderd worden vóór het afval in de stortbunker mag gestort worden.

Maximaal toegelaten non-conformiteiten volgens Vlarema8 art 5.5.4.4. De aangegeven hoeveelheden worden bekeken per aangeleverd volume van 10m<sup>3</sup>:

**Tot 1 januari 2023** mogen er per toelevering van bedrijfsafvalstoffen nog de volgende non-conformiteiten in het afval zitten zonder dat hierbij correctieve actie moet ondernomen worden:

- ✓ Max. 3 stukken recycleerbaar papier en karton van meer dan 1m<sup>2</sup>
- ✓ Max. 3 stukken houtafval met een oppervlakte van meer dan 1m<sup>2</sup>
- ✓ Max. 3 stukken stammig groenafval met een lengte van meer dan 1m
- ✓ Max. 3 stukken metaal met een oppervlakte van meer dan 1m<sup>2</sup> of met een lengte van meer dan 1m
- ✓ Max. 3 stukken recycleerbaar textielafval met een oppervlakte van meer dan 1m<sup>2</sup>
- ✓ Max. 3 stukken puin met een oppervlakte van meer dan 1m<sup>2</sup>
- ✓ Max. 1 pakket transparante of witte kunststoffolie van meer dan 60 liter
- ✓ Max. 3 stukken recycleerbare harde kunststoffen met een oppervlakte van meer dan 1m<sup>2</sup>
- ✓ Nul doorzichtige zakken met PMD
- ✓ Nul doorzichtige zakken met EPS
- ✓ Nul stukken gevaarlijk afval, AEEA, KGA, afvalbanden en asbestcement en asbesthoudende afvalstoffen

**Vanaf 1 januari 2023 zijn de volgende hoeveelheden van toepassing:**

- ✓ Max. 3 stukken recycleerbaar papier en karton van meer dan 0,5m<sup>2</sup>
- ✓ Max. 30 liter samen verpakt papier en karton
- ✓ Max. 3 stukken houtafval met een oppervlakte van meer dan 0,5m<sup>2</sup>
- ✓ Max. 30 liter samen verpakt houtafval
- ✓ Max. 3 stukken groenafval met een lengte van meer dan 0,5m
- ✓ Max. 60 liter samen verpakt groenafval
- ✓ Max. 3 stukken metaal met een oppervlakte van meer dan 0,25m<sup>2</sup> of met een lengte van meer dan 1m
- ✓ Max. 3 stukken recycleerbaar textielafval met een oppervlakte van meer dan 0,25m<sup>2</sup>
- ✓ Max. 3 stukken puin met een oppervlakte van meer dan 0,5m<sup>2</sup>
- ✓ Max. 60 liter puinafval
- ✓ Max. 1 pakket transparante of witte kunststoffolie van meer dan 30 liter
- ✓ Max. 3 stukken EPS en recycleerbare harde kunststoffen met een oppervlakte van meer dan 0,5m<sup>2</sup>



**Instructie**  
**aanvoerreglement afvalstoffen**  
**huisvuilverbrandingsinstallatie**

doc : I\_KW\_1\_1r

blz : 4 van 10

- ✓ Max. 50 stuks PMD
  - ✓ Nul afvalbanden die niet afkomstig zijn van fietsen
  - ✓ Nul stukken gevaarlijk afval, AEEA, KGA, asbestcement en asbesthoudende afvalstoffen
- De klant aanvaardt dat IVOO van elke toelevering van bedrijfsrestafval een "Aanvaardingsdocument" opstelt waarin eventuele non-conformiteiten worden vermeld. In geval van non-conformiteiten zullen deze gegevens in een non-conformiteitenregister opgenomen worden. Dit conform de bepalingen van het Vlarema8.
  - Volgende EURAL codes zijn toegelaten:
    - o "20 03 01 - Gemengd stedelijk afval" is toegelaten, op voorwaarde dat het gesorteerd is bij de producent
    - o "19 12 12 - Afval van vergunde sorteerinrichting"
    - o "18 01 04 - Niet-risicohoudend medisch afval"
    - o andere EURAL-codes zijn enkel toegelaten mits voorafgaande toestemming van de IVOO (directeur of stafmedewerker).

**B. Technisch:**


Het afval dient brandbaar en verwerkbaar te zijn in de huisvuilverbrandingsinstallatie, dat wil zeggen:

- mag geen of slechts weinig onbrandbare producten bevatten zoals steen, metalen, glas, zeer vochtig materiaal;
- geen vloeibare of pasteuze stoffen, alleen vaste;
- de afmetingen moeten beperkt zijn, zodat een volledige verbranding kan gebeuren in de normale verblijftijd in de oven. Eén afmeting moet kleiner zijn dan 15 cm. Boomstronken, grote klompen vlees, en dergelijke worden niet toegelaten;
- de grootste afmeting is hoogstens 100 cm;
- mag geen grote onbrandbare delen bevatten die verstopping kunnen veroorzaken;
- mag niet samengebundeld zijn in grote pakken. Het afval dient los gestort te worden;
- mag geen te hoge verbrandingswaarde hebben, bijvoorbeeld een pak roofing is niet toegelaten, kleine afzonderlijke stukken wel.

**C. Specifieke bepaling voor niet-IHM (hetzij IHM zonder resultaatverbintenis, hetzij particulier):**

Na afgifte van het ondertekende "Aanleveringsdocument", en voor zover er geen zichtbare redenen zijn dat het afval niet conform is aan de toelatingscriteria zoals beschreven in pt. 2. A en B van dit aanvoerreglement, zal de stortvloeroperator een eerste visuele controle uitvoeren terwijl het afval zich nog in het voertuig bevindt.

Ingeval er te veel non-conformiteiten opgemerkt worden kan de stortvloeroperator beslissen om de aanvaardingsprocedure te stoppen en moet de toeleverancier de volledige vracht terug meenemen. Als de stortvloeroperator geen non-conformiteiten opmerkt of het duidelijk is dat deze aan de accepteerbare hoeveelheid voldoen (zie pt. 2. A en B van dit aanvoerreglement) of dat de non-conformiteiten eenvoudig te verwijderen zijn, zal de stortvloeroperator de toelating geven tot het uitstorten van het afval op de daarvoor voorziene plaats op de stortvloer. De toeleverancier volgt zijn/haar instructies nauwgezet.

 <p>duurzaam afvalbeheer regio Oostende</p>	<p><b>Instructie</b></p> <p><b>aanvoerreglement afvalstoffen huisvuilverbrandingsinstallatie</b></p>	<p>doc : I_KW_1_1r</p> <p>blz : 5 van 10</p>
--	--	--

De stortvloeroperator voert nu een grondige controle van de afvalstoffen uit en vult het "Aanvaardingsdocument niet – IHM" in. Niet-conforme afvalstoffen in grotere hoeveelheden dan toegestaan in Vlarema 8 art 5.5.4.4, moeten terug meegenomen worden.

De toeleverancier dient deze non-conformiteiten zelf terug in te laden. Ingeval dit door IVOO moet gebeuren, rekent IVOO hiervoor een bijkomende kost aan.

De toeleverancier mag de site niet verlaten zonder terugname van de niet-conformiteiten (in hoeveelheden groter dan aangegeven in Vlarema 5.5.4.4.

Indien de toeleverancier de site verlaat zonder toelating, t.t.z. zonder door hem afgetekend "Aanvaardingsformulier" dan kan IVOO hiervan aangifte van "sluikstorten" doen.

#### *D. Specifieke bepaling voor IHM*

- De inzamelaar, handelaar of makelaar die bedrijfsrestafval aanvoert voor verbranding is verantwoordelijk en staat garant voor een correcte inzameling en aanlevering van het bedrijfsrestafval. Dit betekent dat de inzamelaar, handelaar, makelaar werkt conform alle bepalingen en verplichtingen van art. 6.1.1.4, art 4.5.2 en afdeling 5.5 van het Vlarema. Alle bedrijfsrestafval dat niet volgens deze artikelen en afdeling werd ingezameld, mag niet voor verbranding aangeboden worden.
- Ingeval de IHM (inzamelaar, handelaar of makelaar) de afvalstoffen heeft ingezameld bij meerdere afvalstoffenproducenten in één ronde met één voertuig waarbij het bedrijfsafval van die afvalproducenten in dat voertuig gemengd raken, dan bevestigt de IHM dat hij de artikelen van onderafdeling 5.5.3 van het Vlarema strikt heeft toegepast. De verwerker, zijnde IVOO, zal een grove controle uitvoeren op deze toegeleverde afvalstoffen.
- Ingeval de IHM de bedrijfsafvalstoffen individueel per afvalstoffenproducent inzamelt waarbij het bedrijfsrestafval van meerdere afvalstoffen producenten niet in één voertuig gemengd raken, kunnen er zich twee situaties voordoen:
  - o het bedrijfsafval voldoet aan de sorteerplicht waarbij de IHM deze resultaatsverbintenis op zich neemt. De IHM bevestigt dat hij de artikelen van onderafdeling 5.5.4 van het Vlarema toepast. Het betreffende bedrijfsafval kan nadien toegeleverd worden bij de verwerker, zijnde IVOO waar een grove controle zal uitgevoerd worden.
  - o het bedrijfsafval voldoet mogelijk niet aan de sorteerplicht of de IHM kan de resultaatsverbintenis m.b.t. de sorteerplicht niet op zich nemen, dan dient de IHM dit expliciet en schriftelijk aan IVOO te melden. In dit geval zijn de acceptatievoorwaarden voor niet-IHM van toepassing. De toelevering kan evenwel gebeuren op elke werkdag (tijdens de werkuren) overeengekomen tussen de IHM en IVOO.
- Conform art 5.2.1.2§5 van Vlarema dient IVOO alle vrachten bedrijfsrestafval minstens visueel te inspecteren en bij vaststelling van mogelijke niet-conformiteiten te handelen volgens een interne non-conformiteitsprocedure.

### **3. Registratie als Klant en aanvraag van toegang badge**

Elke toeleverancier van afval dient voorafgaandelijk als klant geregistreerd te zijn. Door zijn registratie aanvaardt de klant dit aanvoerreglement waardoor elke levering (met inbegrip van eventuele geweigerde leveringen) onder de toepassing van dit aanvoerreglement valt.

Iedere afwijking op dit reglement is slechts geldig wanneer goedgekeurd door de directie van IVOO.

	<b>Instructie</b>  <b>aanvoerreglement afvalstoffen huisvuilverbrandingsinstallatie</b>	doc : I_KW_1_1r blz : 6 van 10
---	---	-----------------------------------

Om zich als klant te laten registreren dient de aanvrager het formulier “Registratie klant” (te vinden op de website [www.ivoo.be](http://www.ivoo.be)) ingevuld aan IVOO te bezorgen, via mail op [info@ivoo.be](mailto:info@ivoo.be) of aan de operator in de controlekamer. Na registratie ontvangt de nieuwe klant een klantnummer.

De aanvraag van een badge kan gebeuren via het aanvraagformulier “Aanvraag badge”, eveneens beschikbaar op de website van IVOO.

De IHM-klant die zich als IHM-toeleverancier registreert, aanvaardt dat hij volledige verantwoordelijkheid neemt (resultaatsverbintenis) met betrekking tot de voorsortering van het aangeleverde bedrijfsafval en dit conform Vlarem en Vlarema8. Meer in het bijzonder bevestigt de IHM-toeleverancier dat al het bedrijfsafval, zowel als resultaat van gecombineerde inzameling bij verschillende bedrijven, inzameling via perswagens of perscontainers, hetzij inzameling bij 1 bedrijf, voorgesorteerd is en voldoet aan de regels zoals bepaald in het Vlarem en Vlarema8.

Ingeval de IHM klant deze verantwoordelijkheid (resultaatsverbintenis) niet wenst op te nemen, dan is hij verplicht zich als niet-IHM klant te registreren en valt hij onder het gedeelte van het aanvoerreglement van toepassing op niet-IHM toeleveranciers.

Ingeval de IHM-klant bepaalde toelieferingen wenst uit te voeren waarvoor hij deze verantwoordelijkheid (resultaatverbintenis) niet wenst op te nemen, dan valt hij voor deze betreffende toelieferingen eveneens onder het gedeelte van het aanvoerreglement van toepassing op niet-IHM. De klant verwittigt IVOO voorafgaandelijk de aanlevering van het betreffende bedrijfsrestafval. De klant aanvaardt dat hij deze bepalingen strikt zal toepassen.

#### 4. Toegangstijden

Uitzonderingen op deze regel kunnen enkel door de directeur of zijn plaatsvervanger worden toegestaan. De toegangstijden worden op de website van IVOO gepubliceerd en hebben voorrang op de toegangstijden opgenomen in dit reglement.

##### Toegangstijden voor vennoten en IHM geregistreerde klanten:

Maandag t.e.m. vrijdag: 5.00 tot 18.00 uur  
Zaterdag: 5.00 tot 12.00 uur  
Gesloten op zondag.

Ingeval van toeliefering buiten deze toegangstijden dient vooraf goedkeuring aan de directeur IVOO gevraagd te worden.

##### Toegangstijden voor **niet-IHM** klanten:

Maandag van 08:00 – 12:00  
Donderdag van 12:30 – 16:30  
IVOO is gesloten op wettelijke feestdagen en volgende reglementaire feestdagen: 11/07, 2/11 en 26/12.

IVOO zal altijd prioriteit geven aan de vennoten en IHM toeleveranciers. De niet-IHM respecteert deze prioriteitsregel en verzaakt elk eventueel recht op schadevergoeding of compensaties als gevolg van het prioritair behandelen van deze vennoten en/of IHM toeleveranciers.

	<b>Instructie</b>  <b>aanvoerreglement afvalstoffen huisvuilverbrandingsinstallatie</b>	doc : I_KW_1_1r blz : 7 van 10
---	---	-----------------------------------

## 5. Toepasselijke documenten bij aanlevering van afvalstoffen

### Afgifteformulier en eventueel identificatieformulier

**Elke** aanvoer door niet-IHM toeleveranciers is vergezeld van een **volledig** ingevuld en ondertekend IVOO-afgifteformulier; dit wordt afgegeven aan de stortvloeroperator.

Het afgifteformulier is beschikbaar op [www.ivoo.be](http://www.ivoo.be) en in de controlekamer (2de verdiep administratief gebouw).

In het geval de aanvoer gebeurt door een “inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar” (IHM), dan dient de aanvoerder, conform Vlarema, het identificatieformulier voor niet-gevaarlijke afvalstoffen (model beschikbaar op [www.ovam.be](http://www.ovam.be)) dat het transport begeleidt aan te bieden in de controlezaal, waar de operator het ondertekent voor ontvangst van de afvalstoffen en een kopie ervan in ontvangst neemt.

### **Enkel voor bedrijfsrestafval aangeleverd door niet-IHM of voor bedrijfsrestafvalstoffen aangeleverd door IHM die geen resultaatsverbintenis opneemt zoals bepaald in vlarema8**

Bedrijfsrestafval aangeleverd door een toeleverancier geregistreerd als niet-IHM, t.t.z. elke toeleverancier die niet over een IHM registratie nummer beschikt hetzij een IHM die voor de betreffende toelevering van bedrijfsafvalstoffen geen resultaatverbintenis wil opnemen, dient voorafgaande de aanlevering van bedrijfsafvalstoffen, een “Aanleveringsdocument niet - IHM” in te vullen.

Dit document dient ingevuld en ondertekend aan de stortvloeroperator van IVOO overhandigd te worden vooraleer het afval kan gelost worden.

Door de ondertekening van dit document bevestigt de toeleverancier dat hij op de hoogte is van de regelgeving inzake het selectief aanbieden van afvalstoffen en stelt de toeleverancier zich akkoord met dit aanvoerreglement inclusief de toepasselijke tarieven.

## 6. Veiligheidsvoorschriften stortplatform

Op het stortplatform gelden volgende veiligheidsvoorschriften :

- **Geen toegang voor onbevoegden;** enkel wagens en personen die toegang verkregen hebben na registratie en weging, worden toegelaten.
- **Algemene voorschriften in geval van nood : Verwittig de controlezaal 059/552.739 intern 739.** Voor dringende hulp (brandweer, een ambulance of de politie) gebruik **het algemeen noodnummer 112.**
- **Veiligheid: er dient rekening gehouden te worden met volgende veiligheidsvoorschriften:**
  - Er geldt een absoluut rookverbod.
  - Enkel de vrachtwagenchauffeur mag de vrachtwagen verlaten. Eventuele medereizigers blijven in de vrachtwagencabine.
  - De snelheid van voertuigen is strikt beperkt tot 10 km/h, voertuigen die het platform verlaten hebben altijd voorrang.



	<b>Instructie</b>  <b>aanvoerreglement afvalstoffen</b> <b>huisvuilverbrandingsinstallatie</b>	doc : I_KW_1_1r blz : 8 van 10
---	---	-----------------------------------

- Niet zelf lossende wagens (zoals: bestelwagens, voertuigen met laadklep, aanhangwagens, enz... ) ZIJN VERPLICHT te lossen in de daarvoor toegewezen ruimte op de stortvloer. Van hieruit wordt het gestorte afval met de voorlader naar de bunker overgebracht. Het is VERBODEN deze voertuigen rechtstreeks in de stortbunker te lossen vanwege het valgevaar.
  - De containerdeuren mogen enkel geopend worden wanneer men minimaal 3m van de bunkerrand is verwijderd.
  - Het is VERBODEN om te schudden op minder dan 3m vóór de stortbunker (voor- en achteruit rijden + remmen).
  - Het is VERBODEN om te stoten (tegen de bunkerrand rijden).
  - Omwille van valgevaar is het VERBODEN om aan de bunkerrand te gaan controleren of de container al dan niet volledig geledigd is.
  - Er is een absoluut verbod op toegang voor onbevoegden. Omwille van het risico gegrepen te worden door manoeuvrerende voertuigen, is het ten strengste verboden op het stortplatform rond te lopen indien niet nodig.
- Netheid: gemorste afval wordt zo vlug mogelijk door de toeleverancier opgekuist.
  - De vrachtwagenbestuurder volgt de richtlijnen van de stortvloeroperator.
  - De niet-IHM of de IHM zonder resultaatverbintenis mag enkel afval ontladen na duidelijk akkoord van de stortvloeroperator van IVOO.

## 7. Toezicht en acties in geval van onregelmatigheden

### Maatregelen in geval van onregelmatigheden:

Het personeel van de IVOO ziet toe op de naleving van dit reglement. Ingeval er onregelmatigheden vastgesteld worden, kunnen volgende maatregelen toegepast worden:

- weigering tot storten.  
De aanvoerder is verplicht op zijn kosten en verantwoordelijkheid een andere bestemming te zoeken.
- verwijderen, op kosten van de aanvoerder, van niet-toegelaten afvalstoffen uit de stortbunker.
- opkuisen, op kosten van de aanvoerder, van het stortplatform.
- schorsen van de aanvoer gedurende een bepaalde periode.
- een administratieve te betalen kost van 150 € bij niet-naleving van het rookverbod, en eventuele burgerlijke partijstelling.
- terug inladen van de afvalstoffen in de laadbak van de toeleverancier voor verwijdering van de site.

### Administratieve registratie niet-conformiteiten:

Situaties waarbij aangeleverde afvalstoffen niet voldoen aan de afvalstoffenwetgeving en meer in het bijzonder non-conformiteiten zoals opgenomen in pt 2 "Aanvaarding afvalstoffen" worden door IVOO



	<b>Instructie</b>  <b>aanvoerreglement afvalstoffen</b> <b>huisvuilverbrandingsinstallatie</b>	doc : I_KW_1_1r blz : 9 van 10
---	---	-----------------------------------

in een non-conformiteiten register opgenomen. Dit register zal op vraag van OVAM ter beschikking gesteld worden zoals bepaald in Vlarema8.

De registratie van betreffende niet-conformiteiten kunnen het gevolg zijn van de stortvloercontroles, hetzij van controles vanuit de controlezaal.

De toeleverancier niet-IHM zal bij elke aanlevering van bedrijfsafvalstoffen, een kopie van het "Aanvaardingsdocument niet-IHM" meekrijgen. Op dit document staan de eventuele non-conformiteiten vermeld.

De toeleverancier niet-IHM verbindt zich ertoe om de producent van deze non-conforme afvalstoffen ten laatste de werkdag volgende op de dag van toelevering hiervan op de hoogte te brengen.

De toeleverancier IHM zal via e-mail van elk geregistreerde non-conformiteit op de hoogte gebracht worden.

## 8. Aanvoerbepanking

Prioritair wordt het huishoudelijk afval van de vennoten behandeld. Bedrijfsrestafval wordt toegelaten in de mate van het mogelijke. De toevoer van bedrijfsrestafval door IHM wordt prioritair behandeld t.o.v. toevoer door niet-IHM.

De IVOO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

- wachttijden voor het storten
- weigeringen tot storten
- noodzaak tot gebruik externe weegbrug op vraag van IVOO (vb wegens defect of onderhoud aan de weegbrug)
- kosten en logistieke moeilijkheden als gevolg van het terug mee geven van niet-conforme afvalstoffen of geweigerde afvalstoffen.

## 9. Tarifiering

De geldende tarieven zijn gepubliceerd op de website van IVOO.

IVOO behoudt zich het recht voor om de tarieven éézijdig te wijzigen. Iedere wijziging zal van toepassing zijn de eerste werkdag volgend op de publicatie op de website van IVOO.

Ook indien de toeleverancier zijn bedrijfsrestafval geweigerd werd bij IVOO, dan blijven de tarieven van toepassing.

## 10. Betalingsvoorwaarden

### 10.1 Facturen en betaling

Tenzij het anders uitdrukkelijk aangegeven wordt door IVOO, zijn de facturen in Euro's te betalen binnen de dertig (30) dagen, te rekenen van de factuurdatum.

Het is de klant niet toegestaan enigerlei korting toe te passen ter wille van een compensatie of van een tegenvordering.

### 10.2 Nalatigheidsintrest

	<b>Instructie</b>  <b>aanvoerreglement afvalstoffen</b> <b>huisvuilverbrandingsinstallatie</b>	doc : I_KW_1_1r blz : 10 van 10
---	---	------------------------------------

Elke factuur of gedeelte van de factuur niet betaald op de vervaldag wordt zonder ingebrekestelling verhoogd met 8% per jaar.

#### 10.3 Schadevergoeding voor administratieve kosten

In geval van niet betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag tevens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een forfaitair bedrag van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 100 EUR.

#### 10.4 Verzaking

Noch het feit dat IVOO (uitdrukkelijk of stilzwijgend) verzaakt aan de uitoefening van een contractueel afdwingbaar recht, noch enige inschikkelijkheid die zij terzake zou tonen, kan op enigerlei wijze het later uitoefenen van dit recht in het gedrang brengen.

#### 10.5 Overdracht

De klant kan op geen enkele wijze zijn rechten of verplichtingen krachtens deze Algemene Voorwaarden overdragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IVOO.

Een overdracht in strijd met deze bepaling zal niet tegenstelbaar zijn aan IVOO.

#### 10.6 Toepasselijk recht

De rechten van partijen zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

De partijen onderwerpen zich aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brugge.

#### 10.7 Kennisgevingen

Alle kennisgevingen dienen schriftelijk te gebeuren.

De kennisgevingen aan de klant zullen geacht worden gedaan te zijn op het ogenblik waarop de brief via de normale post bezorgd wordt of, indien de brief in handen wordt gegeven, op het ogenblik van werkelijke afgifte. In geval van per post aangetekende zending, zal het volstaan aan te tonen dat de kennisgeving juist geadresseerd en verzonden werd naar het adres van de klant.

Kennisgevingen aan IVOO worden geacht gedaan te zijn op datum van werkelijke ontvangst.

### 11. Respect van de privacy

Wat betreft de IVOO site gelegen Klokhofstraat 2, 8400 Oostende, worden alle toelieferingen van afval, inclusief de weging op de weegbrug, de verplaatsingen in de storthal en het lossen van afval op de stortvloer en/of in de bunker door een camera geregistreerd.

Deze beelden worden één maand door IVOO bijgehouden waarna deze automatisch worden vernietigd.

Ingeval van vermoeden dat de klant en/of toeleverancier van afval dit aanvoerreglement niet heeft gerespecteerd, dan kan IVOO deze beelden bewaren voor de duurtijd nodig om een wederzijds aanvaarde oplossing te vinden. De klant en/of toeleverancier van afval aanvaardt het opnemen en het gebruik van betreffend beeldmateriaal door IVOO.